



Observatorio de la Electricidad

Fecha

Marzo 2008

Producción total

24.576.320 MWh

Demanda total


21.991.238 MWh

*Diferencia de producción con respecto al mismo mes del año anterior**

+3,7 %

Calidad ambiental de la electricidad producida este mes (sobre media anual 03-05)

Menos dióxido de carbono / residuos nucleares



Emisiones de Dióxido de Carbono (CO₂)



Residuos radiactivos de alta actividad



Más dióxido de carbono / residuos nucleares

Origen de la electricidad (Desglose)



Emisiones de CO₂
0,259 kg/kWh


Para calcular tus emisiones y residuos radioactivos multiplica tu consumo eléctrico por los siguientes factores:

Dióxido de carbono	0,259 kg/kWh
Dióxido de azufre	0,436 g/kWh
Óxidos de nitrógeno	0,350 g/kWh

<i>Residuos radiactivos</i>	
0,00243 cm ³ /kWh	Baja y media actividad
0,296 mg/kWh	Alta actividad

Emisiones atmosféricas y residuos radiactivos

100% = Media mes Marzo 2003-05



Datos más destacados de Marzo 2008

- El viento ha soplado con fuerza en este mes de marzo lo que ha hecho que los indicadores medioambientales relativos a emisiones a la atmósfera de este mes hayan mejorado respecto al mismo mes de 2007 aún con la baja aportación de la hidráulica. La eólica ha llegado a ser la tercera tecnología por cantidad generada este mes con un 16,7% lo cual es un nuevo record y ha superado al carbón que ha producido el 15,9. Las emisiones de CO₂ son un 2,65% inferiores a las de marzo de 2007 y un 13,2% inferiores a las de la media del período de referencia (2003-05) para este mes. Sin embargo, la falta de lluvias hace que la hidráulica siga estancada en una producción del 4,2% lo cual es inusual para estas fechas del año. El gas natural se consolida como la tecnología de generación de referencia con un 28,22%. Entre las centrales de carbón y de gas natural han suministrado el 44,12% del total.
- Los indicadores de residuos radioactivos han empeorado respecto a la media de referencia: +10,2% y respecto al mes de marzo del mismo periodo: +14,7%.
- En el mes de marzo ha aumentado la generación eléctrica respecto al mismo mes del año pasado: +3,7%. Sin embargo, debido principalmente a las fiestas de Semana Santa adelantadas respecto al años pasado, la demanda eléctrica ha decrecido en un 0,79%. La explicación de estos datos está en que la sobreproducción respecto al año pasado se ha destinado en gran medida a la exportación a nuestro países vecinos: El 4,9% de la generación total se ha destinado a exportaciones netas principalmente a Portugal y Marruecos.
- La producción eólica supuso un 16,7% del total mensual lo que ha supuesto evitar emitir a la atmósfera 1,48 M de toneladas de CO₂.
- Las emisiones de CO₂ por MWh decrecieron respecto a marzo de 2007 en un -6,15%, debido a la aportación de la eólica y el desplazamiento de parte de la producción del carbón a centrales de ciclo combinado. La media del mes fue de 259 kg de CO₂ emitidos por MWh. El tercer mejor dato mensual desde 2002
- Los datos agregados del sector del primer trimestre no son buenos ya que la generación total ha aumentado en un 5,38% y las emisiones también lo han hecho en un 3,18% respecto al 1er trimestre del 2007.



OBSERVATORIO DE LA ELECTRICIDAD de WWF/ADENA

Boletín nº 20, Marzo 2008

Cada día son más los consumidores que quieren saber de dónde procede la electricidad que consumen y que quieren ejercer su derecho a elegir una electricidad limpia. Para ello es fundamental que las compañías eléctricas sean más transparentes de cara a los consumidores y nos informen acerca del origen de la electricidad que nos suministran y de los impactos ambientales asociados a la misma.

Esta información debe venir incluida obligatoriamente en todas las facturas emitidas por las compañías eléctricas desde junio de 2006¹. Sin embargo las compañías no siguen ningún formato común y uniforme a la hora de presentar dicha información, y tampoco existe ningún sistema que garantice oficialmente la fiabilidad de la misma. Esta situación no sólo acaba generando más confusión entre el consumidor, sino que además le dificulta su capacidad de elegir fuentes más respetuosas con el medio ambiente.

Por este motivo WWF/Adena hace llegar a los ciudadanos, mes a mes y a través de una sencilla etiqueta como la que aquí presentamos, cómo es la electricidad que compran a sus compañías eléctricas y cuál es la calidad ambiental de la misma, en función de las emisiones de dióxido de carbono y los residuos nucleares producidos según las fuentes de energía utilizadas para generarla. Los resultados son válidos para cualquier consumidor del sistema peninsular, independientemente de la compañía con quien tengan contratado su suministro eléctrico, ya que todas las compañías suministradoras compran en el pool (o mercado eléctrico) la casi totalidad de la electricidad que luego suministran a sus clientes, por lo que la mezcla de fuentes de origen es la misma para todos.

Por el momento los resultados se refieren únicamente a las instalaciones de generación ubicadas en el sistema peninsular, por falta de información accesible sobre los mercados extrapeninsulares, aunque esperamos que en breve podamos contar también con esta información para que los consumidores de estos sistemas puedan también conocer mes a mes el impacto ambiental que ocasiona su consumo eléctrico.

¹ Según el artículo 110 bis del RD 1955/2000, añadido por RD 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico.

CÓMO INTERPRETAR LA INFORMACIÓN DE LA ETIQUETA

Fecha

Se indican el mes y el año de los resultados que se presentan.

Producción total

Es la cantidad total de energía eléctrica que se ha producido ese mes en el conjunto de las instalaciones de generación de electricidad que operan en el sistema peninsular. Es el resultado de sumar la producción en régimen ordinario (centrales térmicas de carbón, gas natural y fuel-gas, centrales nucleares y grandes centrales hidráulicas) y la producción en régimen especial (instalaciones que utilizan fuentes de energía renovables, residuos y sistemas de cogeneración).

Se indica además el aumento/descenso porcentual de la producción total de electricidad con respecto al mismo mes del año anterior.

Demanda total

Es la cantidad total de energía eléctrica que se ha demandado ese mes en el conjunto del sistema peninsular. La demanda total es diferente a la producción total debido a factores como pérdidas en el transporte, importación/exportación de electricidad, consumos en la generación y consumos para bombear agua.

Calidad ambiental de la electricidad producida

Se muestra el impacto ambiental que ha producido ese mes la actividad de generación eléctrica en el sistema peninsular según las fuentes de energía utilizadas en origen.

La calidad ambiental de la producción se mide en función de las emisiones de dióxido de carbono y los residuos nucleares de alta actividad (RNAA) que han generado las centrales productoras a lo largo de todo el mes comparados con los valores medios de los últimos tres años, que se toman como valores medios de referencia (en el caso de los RNAA se toma el valor medio mensual de los últimos tres años)².

El impacto ambiental se mide en una escala que va de la A+ a la G, siendo A+ la situación de menor impacto ambiental (cero emisiones y cero producción de residuos nucleares) y G la de mayor impacto ambiental (máximas emisiones y máxima producción de residuos nucleares). Cada clase indica la diferencia de emisiones y residuos de la producción de ese mes con los valores medios de referencia (=100%).

² Se han considerado los valores medios correspondientes al periodo 2003-2005, en el que se han registrado años con distinto grado de hidraulicidad anual, factor que influye decisivamente en las emisiones específicas de CO₂ –en los años con bajas precipitaciones y, por tanto, con menor producción hidroeléctrica, las emisiones aumentan como consecuencia del mayor número de horas de funcionamiento de las centrales térmicas de carbón para cubrir la demanda-, al tiempo que se tienen en cuenta las mejoras en eficiencia y en emisiones conseguidas con la entrada en funcionamiento de las centrales de ciclo combinado en estos últimos años.

Los valores medios anuales de referencia utilizados en la clasificación (100%) son: 0,358 kg CO₂/kWh y 79,3 ton U/año [factores de emisión: 0,961 kg CO₂/kWh para una central térmica de carbón; 0,651 kg CO₂/kWh para una central de fuel-gas; y 0,372 kg CO₂/kWh para una central de ciclo combinado de gas natural. Para el cálculo de los residuos nucleares: 0,0013 ton U/GWh (alta actividad) y 0,01065 m³/GWh (media y baja actividad)].

Fuentes: Red Eléctrica de España, Foro de Energía Nuclear, Plan de Energías Renovables en España 2005-2010, Agencia Internacional de la Energía y elaboración propia.

Por ejemplo, una producción con clase B en emisiones de CO₂ nos indicaría que ese mes las centrales eléctricas han producido entre un 35 y un 65% menos dióxido de carbono en comparación con las emisiones medias de los últimos tres años. Y una producción con clase C en residuos radiactivos sería un indicador de que las centrales nucleares han producido entre un 5 y un 35% menos residuos de alta actividad respecto a la media de los tres últimos años por haber tenido menos horas de funcionamiento. (A partir de este boletín los valores de las diferentes categorías han sido adaptados a los rangos adoptados por la Comisión Nacional de la Energía en la Orden publicada este mes que obliga a las empresas distribuidoras a dar a los consumidores información sobre la electricidad distribuida)

Ambas clasificaciones deben ser tenidas en cuenta de forma conjunta e inseparable para evaluar el impacto ambiental global de la producción eléctrica. De este modo se evita que la generación nuclear, que no produce emisiones de CO₂ pero sí residuos radiactivos cuya eliminación sigue siendo a día de hoy un problema que ningún país ha sido capaz de resolver, reciba una calificación ambiental comparable a la de otras energías más limpias y respetuosas con el medio ambiente, como es el caso de las energías renovables.

Clasificación de la calidad ambiental de la electricidad producida en el sistema peninsular

CLASE	EMISIONES CO₂	RESIDUOS NUCLEARES
A+	0%	0%
A	0% - 35%	0% - 35%
B	35% - 65%	35% - 65%
C	65% - 95%	65% - 95%
D	95% - 105%	95% - 105%
E	105% - 135%	105% - 135%
F	135% - 165%	135% - 165%
G	>165%	>165%

Elaboración propia.

Origen de la electricidad (Desglose)

En este apartado se indica, para este mes, la contribución de cada fuente energética a la producción total de electricidad y las emisiones de CO₂ por kWh producido según el mix eléctrico de ese mes.

En función de los resultados mensuales se calculan las emisiones atmosféricas totales de dióxido de carbono, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y los residuos nucleares de alta, baja y media actividad generados ese mes por cada hogar español, tomando como referencia el consumo medio por hogar facilitado por el Banco Público de Indicadores Ambientales del Ministerio de Medio Ambiente³.

³ 4.361 kWh/hogar al año en 2003 (aproximadamente 363,5 kWh/hogar al mes). Fuente: Banco Público de Indicadores Ambientales del Ministerio de Medio Ambiente. http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/indicadores_ambientales/procesp_seleccion/ > HOGARES > Consumo de energía por hogar.

Si quieres calcular el impacto ambiental de tu consumo de electricidad particular durante el mes de marzo, sólo tienes que consultar en tu factura de la luz los kWh que has consumido este mes y hacer los siguientes cálculos.

Impacto ambiental de tu consumo eléctrico en el mes de Marzo de 2008

__ kWh	x 0,259 =	_____ kg CO ₂
__ kWh	x 0,436 =	_____ gramos SO ₂
__ kWh	x 0,350 =	_____ gramos NO _x
__ kWh	x 0,296	_____ mg RAA
__ kWh	x 0,00243	_____ cm ³ RBMA

Ten presente que tus emisiones podrán variar de un mes a otro según tu consumo y de la proporción de carbón, gas natural y/o fuel-gas quemados en las centrales y de la producción hidroeléctrica. Los residuos nucleares también podrán variar en función de la participación de la generación nuclear en el mix eléctrico de cada mes.

Emisiones atmosféricas y residuos radiactivos

La gráfica compara las emisiones atmosféricas y los residuos nucleares generados ese mes con los valores medios del mismo mes en los últimos tres años.

Por ejemplo, en marzo de 2008 las emisiones de dióxido de carbono han sido un 13,2% inferiores a las emisiones medias registradas en el mes de marzo de los años 2003-05.